

Internorm®



NOWOŚĆ
KF 310

OKNO NA MIARĘ NASZEGO ŻYCIA

NOWOŚĆ: Okno PVC lub
PVC/aluminium KF 310 oraz
okno zespolone PVC/aluminium KV 350

Teraz można je zobaczyć za pomocą
rozszerzonej rzeczywistości.



OKNO NA MIARĘ NASZEGO WYMARZONEGO DOMU

Już od dawna snuliśmy plany i marzyliśmy o własnym domu. Nareszcie nasze marzenie się spełniło. Najważniejsze dla nas było to, żeby uzyskać jak najlepszą jakość w możliwie niskiej cenie – i w miarę możliwości wcieliśmy tę zasadę w życie. Najbardziej zadowoleni jesteśmy z okien. Rama okna jest bardzo wąska, przez co powierzchnia przeszklenia wydaje się być jeszcze większa. W naszym domu jest mnóstwo światła i nawet pomieszczenia, w których znajdują się małe okna sprawiają wrażenie jasnych i przytulnych. Okna i drzwi balkonowe produkowane są w sposób dokładnie odpowiadający naszym wyobrażeniom – ich wymiary są idealnie dopasowane, a kolor jest taki na jakim nam zależało.

Daniela i Markus Thurnhofer



ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI

Uchwyt można zablokować kluczem, spowoduje to, że otwarcie okna od wewnątrz będzie niemożliwe.



WIELE KSZTAŁTÓW I WARIANTÓW KOLORYSTYCZNYCH

Model KF 310 dostępny jest w wielu kształtach, możliwe jest także zastosowanie wielu wariantów kolorystycznych po wewnętrznej stronie profilu. Zewnętrzna osłona aluminiowa dostępna jest w wielu kolorach odpornych na warunki atmosferyczne.

ŁATWIEJSZE CZYSZCZENIE OKIEN.

Szybę i przylgę można czyścić w prosty sposób.






Paul Sturm

OKNO NA MIARĘ NASZYCH PLANÓW

To właśnie w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych potrzebne są okna o atrakcyjnym stosunku ceny do jakości. Ważne jest dla nas to, aby skrzydło i rama okna dyskretnie wpasowywały się w fasadę – lub w najlepszym przypadku nawet wspomagały nasz projekt. Dlatego, przy budowie budynku mieszkalnego, projekt: P-59 / Stammersdorfer Strasse, zdecydowaliśmy się na okna PVC Internorm o wąskiej wysokości licowej.

Thaler Thaler Architekten ZTKG, Wiedeń



Okno PVC/aluminium KF 310

- Jeszcze lepsza izolacyjność cieplna $U_w = \text{do } 0,69 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Izolacja dźwiękowa do 45 dB

**1. THALER THALER
ARCHITEKTEN ZTKG, WIEN**

Dom mieszkalny, Stammersdorfer
Straße, Wiedeń

**Zwycięzca konkursu
architektonicznego Internorm 2017**

Nowatorskie pomysły architektoniczne,
takie jak wykusze nadające
fasadzie stylu, zapewniają z jednej
strony wartościową powierzchnię
mieszkalną, a z drugiej zadaszone
miejsce, które można przeznaczyć na
tarasy. Okna wielkopowierzchniowe
stwarzają wrażenie zaniku granicy
między otoczeniem i mieszkaniem,
powiększają wizualnie przestrzeń
mieszkalną. Elementami nadającymi
fasadzie stylu są oprócz przeszlonych
wykusy także otwory okienne oraz
zintegrowane zacienienie.

**2. LOVE ARCHITECTURE AND
URBANISM ZT GMBH**

Doninpark, dom mieszkalny, biurowiec
i siedziba firmy, Wiedeń

(Zwycięzca konkursu
architektonicznego Internorm 2016)

3. TRAUGOTT ARCHITEKTUR

Kompleks mieszkalny, Gmunden

4. KLMS ARCHITEKTEN

Hotel, Zeltweg

5. ARCHITEKTURBUERO 1 ZT GMBH

Dom mieszkalny, Linz



NASZE **NAJLEPSZE** OKNO O GŁĘBOKOŚCI PROFILU 71 MM

OKNO PVC I PVC/ALUMINIUM **KF 310**

Najlepsza jakość w najlepszej cenie! KF 310 – okno o wąskiej ramie, trzy style wzornicze, najlepsze parametry izolacji cieplnej, sprawdzone oszklenie I-tec i dużo więcej – a do tego w atrakcyjnym stosunku ceny do jakości.

WYKONANIA

- Wewnątrz: Biały PVC lub cztery folie dekoracyjne
- Na zewnątrz: Biały PVC lub wytrzymała, łatwa do czyszczenia osłona aluminiowa (dostępna w wielu wariantach kolorystycznych)

STYLISTYKA

- Niewielka szerokość lica sprawia, że okno wygląda na szczególnie wąskie i nowoczesne
- 3 style wzornicze
- Dostępne również jako drzwi balkonowe lub tarasowe oraz w kształtach specjalnych
- Wewnętrzne folie dekoracyjne dostępne w kolorach: złoty dąb, kremowo-biały, szarotka i ciemnoszary
- Kolor uszczelek jasnoszary lub czarny do wyboru

IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA


- Nowy sześciokomorowy profil ramy zapewnia jeszcze lepszą izolację cieplną – jest to kompletna nowość w systemach okiennych Internorm
- Przeszklenie o grubości 48 mm dla optymalnej izolacji cieplnej
- Uszczelnienia środkowe oddzielają obszar ciepły/zimny oraz suchy/mokry


STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

- Przyklejenie szyby na całym obwodzie do skrzydła okna (Oszklenie I-tec)
- Trzy uszczelki na całym obwodzie profilu zapewniają optymalną ochronę przed zacinającym deszczem
- Podstawowe zabezpieczenie w standardzie

UTRZYMYWANIE W NALEŻYTYM STANIE/ CZYSZCZENIE

- Designerskie blachy zamykające o zaokrąglonych krawędziach i gładkie powierzchnie PVC bez przerw ułatwiają czyszczenie
- Łatwa do czyszczenia zewnętrzna osłona aluminiowa zabezpiecza powierzchnię PVC










Poznaj KF 310
w sposób interaktywny
dzięki rzeczywistości
rozszerzonej

I-tec Oszklenie

WŁAŚCIWOŚCI


 Izolacyjność cieplna	do $U_w = 0,69 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 Izolacja dźwiękowa	do 45 dB
 Bezpieczeństwo	RC1N, RC2
 Ryglowanie	ukryte lub widoczne
 Głębokość profilu	71 mm (z osłoną aluminium 74 mm)

Styl wzorniczy

home pure

home soft

ambiente




NASZE NAJLEPSZE OKNO O GŁĘBOKOŚCI PROFILU 71 MM

Nasi konstruktorzy zastosowali w tym nowym, wąskim modelu okna sprawdzoną i niezawodną technologię okien Internorm. Oczywiście w przypadku tego modelu są nie tylko jeszcze lepsze parametry izolacji cieplnej i dźwiękowej, lecz także przyklejenie szyby na całym obwodzie do skrzydła okna. Do wyboru są dwa style wzornicze okna PVC oraz trzy wzory okien PVC/aluminium oraz liczne warianty kolorystyczne, uchwyty, rodzaje szkła oraz szprosy.

Model KF 310 dostępny jest również jako drzwi balkonowe i tarasowe oraz w wielu formach (okrągłe i skośne).

Internorm



OKNO

PVC

PVC TO PRAWDZIWIY MAJSTERSZTYK W DZIEDZINIE MATERIAŁÓW


Materiał ten jest tani, łatwy do czyszczenia, odporny, niewrażliwy na wilgoć i charakteryzuje się niską przewodnością cieplną. Nic dziwnego więc, że wykorzystuje się go w najróżniejszych branżach – jak choćby w branży konstrukcji okien.

Z jednej strony PVC po ogrzaniu jest materiałem niesamowicie giętkim i umożliwia uzyskanie takich różnorodnych kształtów okien jak okna skośne lub łuki półkolisty i ostre. Po utwardzeniu tworzywo staje się natomiast bardzo wytrzymałe. Warunki atmosferyczne mogą zaszkodzić oknom PVC tylko w niewielkim stopniu, co umożliwia ich łatwą konserwację. Oknom tym nie szkodzi również wilgoć występująca np. w pomieszczeniach narażonych na wilgoć. Niska przewodność cieplna umożliwia uzyskanie doskonałych parametrów izolacji cieplnej. Komory profilu znajdujące się w oknach PVC jeszcze bardziej optymalizują parametry izolacji cieplnej.

Okno PVC KF 310 dostępne jest w dwóch różnych stylach wzorniczych:


home soft

home soft nadaje wnętrzą sympatycznego, przytulnego wyglądu i zapewnia różnorodne możliwości aranżacyjne – od eleganckich do fantazyjnych.



ambiente

cechą charakterystyczną stylu ambiente są natomiast tradycyjne kształty: klasyczne i ponadczasowo piękne.



OSŁONA ALUMINIOWA

OSŁONA ODPORNA NA WPŁYWY ATMOSFERYCZNE WE WSZYSTKICH WARIANTACH KOLORYSTYCZNYCH


Okna PVC Internorm dostępne są w najróżniejszych kształtach i wymiarach. I to niezależnie od tego, czy jest to okno jedno- czy wieloskrzydłowe, zastosowane jako drzwi balkonowe, przesuwne, podnoszono-przesuwne, przeszklenie stałe lub wielkopowierzchniowe. Szeroka paleta wzorów ramy i skrzydła pozwala na idealne dopasowanie okien do stylu Twojego domu.

W przypadku umieszczenia osłony aluminiowej po zewnętrznej stronie okna PVC, możliwy jest dobór koloru jej powierzchni spośród licznych farb odpornych na warunki pogodowe. Przykładowo najmodniejsze są obecnie kolory stali szlachetnej lub dekory metaliczne. Jednak oprócz niezliczonych odcieni szarości także tonacje beżowe i brązowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Możliwe jest również połączenie z oknami drewniano-aluminiowymi z uwagi na podobną stylistykę zewnętrzną.

Okno PVC/aluminium KF 310 dostępne jest w dwóch różnych stylach wzorniczych:


home pure

Prostoliniowe i kanciaste kształty tego okna doskonale pasują do budownictwa w nowym stylu. Dzięki dużym powierzchniom okiennym lub drzwiom balkonowym i tarasowym pomieszczenia są jasne, pełne światła i podkreślają architekturę mieszkania.




home soft

Zaokrąglone krawędzie okna nadają pomieszczeniom harmonii i równowagi – są to typowe właściwości stylu wzorniczego home soft. Elementy stylistyczne, takie jak np. szprosy, podkreślają wystrój wnętrza i roztaczają wokół siebie przytulną aurę.



ambiente

Styl młodzieżowy, tradycyjne, klasyczne domy i eleganckie dworki – to właśnie ten styl architektoniczny. połączenie ponadczasowej klasyki i elegancji.



POCZWÓRNA OCHRONA W JEDNYM OKNIE

OKNO ZESPOLONE PVC/ALUMINIUM KV 350

Okna zespolone Internorm to wyjątkowy tego typu produkt dostępny na rynku. A to dlatego, że między szybami okna zamontowana jest ochrona przeciwsłoneczna i ochrona przed niechcianym wzrokiem, razem z perfekcyjną izolacją cieplną i dźwiękową tworzą one poczwórną ochronę zintegrowaną w jednym oknie.

OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE

Do wyboru: żaluzja, plisa lub Duette®.

Znajdują się one między szybami. Dzięki temu nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych prac montażowych. Zamknięta żaluzja zapewnia doskonałą osłonę przeciwsłoneczną, a ustawienie lameli pod kątem umożliwia dokładną regulację naświetlenia wnętrza.

Dzięki modułowi fotowoltaicznemu zaciemnienie I-tec zapewnia wydajną ochronę przeciwsłoneczną bez konieczności posiadania zewnętrznego źródła prądu.

OCHRONA PRZED ZAGLĄDANIEM DO ŚRODKA:

Żaluzja lub plisa ochroni Cię przed wzrokiem ciekawskich przechodniów. Jednak najlepszą ochronę przed niechcianym wzrokiem zapewnia plisa Duette®. Powłoka aluminiowa tej podwójnej plisy niemal nie przepuszcza światła, dając tym samym doskonałe zaciemnienie.


IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA:

Nowy sześciokomorowy profil ramy zapewnia doskonałą izolację cieplną. To dzięki niemu okno zespolone PVC/aluminium KV 350 osiąga izolacyjność cieplną U_w do $0,79 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

IZOLACJA DŹWIĘKOWA

Jeżeli mieszkasz przy ruchliwej ulicy, na pewno docenisz okna dźwiękoszczelne. Okna zespolone to świetny wybór, jeżeli zależy Ci na doskonałym współczynniku izolacyjności dźwiękowej. Okno KV 350 osiąga współczynnik izolacyjności dźwiękowej do 44 dB.





Poznaj KF 310
w sposób interaktywny
dzięki rzeczywistości
rozszerzonej

I-tec Oszklenie

I-tec Zacienienie

WŁAŚCIWOŚCI

Izolacyjność cieplna	do $U_w = 0,79 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Izolacja dźwiękowa	do 44 dB
Bezpieczeństwo	RC1N, RC2
Ryglowanie	ukryte lub widoczne
Głębokość profilu	74 mm

Styl wzorniczy

home pure

ambiente



KOMPLEKSOWA OCHRONA W OKNIE O WĄSKIM PROFILU

Nowoczesne okno zespolone KV 350 o wąskim profilu cechują cztery korzyści. A to dlatego, że obok doskonałej izolacji cieplnej i dźwiękowej, bezpośrednio w oknie zintegrowana jest również ochrona przeciwsłoneczna i ochrona przed niechcianym wzrokiem. Jest to korzystne nie tylko podczas czyszczenia, ponieważ szyby chronią żaluzje przed wiatrem, deszczem, śniegiem i zabrudzeniem. Już nie musisz rezygnować z ochrony przeciwsłonecznej podczas remontów lub w przypadku fasad, na których montaż rolet jest niemożliwy.

OKNO NA MIARĘ NASZEGO REMONTU



Długo nad tym myśleliśmy i podjęcie decyzji o wymianie okien nie przyszło nam łatwo. Jednak nasze koszty energii były już po tylu latach stosunkowo wysokie, w pokoju odczuć można było przewiew. Przed rozpoczęciem remontu mieliśmy sporo wątpliwości. Musieliśmy się wyprowadzić, co wiązało się z zabraniami wszystkich rzeczy z mieszkania i przeniesieniem się w inne miejsce na parę miesięcy.

Na szczęście już w fazie planowania zapewniono nam świetne wsparcie i kompetentnych doradców, którzy rozwiali nasze wątpliwości. Najwyżej oceniamy usługi naszego lokalnego partnera dystrybucyjnego Internorm. Był bardzo miły oraz kompetentny, przede wszystkim jednak

zawsze dotrzymywał ustalonych terminów. Certyfikowani monterzy byli dla nas bardzo uprzejmi i kładli duży nacisk na czystość podczas wymiany okien. Jesteśmy bardzo zadowoleni i możemy z czystym sumieniem polecić Internorm i wymianę okien. Po powrocie do domu bardzo się cieszyliśmy, a komfort naszego mieszkania zauważalnie wzrósł.

Andrea & Michael Lengauer



Okno zespolone PVC/aluminiumf KV 350

- Jeszcze lepsza izolacyjność cieplna do $U_w=0,79 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Izolacja dźwiękowa do 44 dB
- Doskonale podczas remontu: Ochrona przeciwsłoneczna i przed zaglądnaniem do środka zamontowana jest między szymbami – nie są wymagane żadne zmiany konstrukcyjne.



NOWOCZESNA PRZEMIANA

Dzięki dużym fasadom okiennym i drzwiom podnosząco-przesuwным do remontowanego domu wpada dużo więcej światła.

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA

Dzięki identycznej stylistyce osłony aluminiowej znajdującej się po stronie zewnętrznej, okno PVC/aluminium KF 310 można łączyć prawie ze wszystkimi modelami okien PVC/aluminium i drewniano-aluminiowych oraz ze wszystkimi oknami zespolonymi Internorm, jak np. KV 350.





POZNAJ PRODUKTY INTERNORM

W SPOSÓB INTERAKTYWNY



Dzięki aplikacji AR Internorm możecie poznać nasze produkty w sposób interaktywny. Aplikacja umożliwia obejrzenie naszych okien ze wszystkich stron, a także uzyskanie szczegółowych informacji o wysokiej jakości technologii, którą zastosowano w każdym z naszych okien. Zwróć uwagę na ikonkę AR Internorm – wszystkie produkty, które nią oznaczono można oglądać w rozszerzonej rzeczywistości. Skieruj aparat smartfonu na oznaczoną stronę katalogu – zobaczysz produkt w rozszerzonej rzeczywistości.

OTO CO NALEŻY ZROBIĆ:

Instalacja: Aplikacja AR Internorm dostępna jest do pobrania bezpłatnie zarówno na urządzenia iOS jak i Android w Sklepie Google Play i Apple App Store. Aplikację należy pobrać z danego sklepu.

Otwieranie: Aparat uruchomi się automatycznie po otwarciu aplikacji AR Internorm. Proszę potwierdzić.

Obsługa: Utrzymuj smartfon na rysunkach oznaczonych ikonką AR Internorm i daj się zadziwić.

Życzymy dużo przyjemności!

PRODUKTY INTERNORM DO OBEJRZENIA Z BLISKA

Nasze produkty można oczywiście obejrzeć także z bliska. Nasze okna i drzwi znajdziecie w pomieszczeniach wystawowych naszych partnerów dystrybucyjnych. Przyjdź, skorzystaj z usług kompetentnego doradztwa i poznaj nasze produkty z bliska.

Partnera dystrybucyjnego znajdziesz w łatwy sposób za pomocą wyszukiwarki na naszej stronie internetowej pod adresem www.internorm.com!

Z radością oczekujemy Państwa wizyty!

Wszystko przemawia za Internorm

Internorm®

ODDZIAŁY DYSTRYBUCYJNE

POLSKA

IFTM Group Sp. z o.o.

Showroom Warszawa
ul. Wołoska 9A
02-583 Warszawa

Showroom Katowice
Ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice
Tel: 32 730 35 82

KONTAKT:

Infolinia: 801 88 99 87

E-mail: biuro@internorm.com.pl

www.internorm.com.pl